




AutoClean®

Laveur automatique par ultrasons

*avec séquences de
Désinfection, lavage, rinçage et séchage*



AutoClean® est un nettoyeur ultrasons automatisé de dernière génération.

Sa cuve de 13L ou 19L lui permet de gérer une grande capacité d'instrumentation en un seul cycle, en vrac ou en cassettes.

L'**AutoClean** est économique (concentration de produits à 1% et fonction demi-charge).

Entièrement automatique, un gain de temps précieux pour les travaux de désinfection, nettoyage et séchage.

Grâce à sa conception et son design moderne, l'**AutoClean** saura s'intégrer dans tous les cabinets dentaires.

Son panneau de commande tactile est intuitif, il permet la consultation de l'historique d'utilisation et donne la possibilité d'une utilisation en mode manuel de chaque séquence.

www.mhc-technology.com



Panneau de commande intuitif



- Cycle automatique ou manuel
- Utilisation économique (**concentration produits 1%**)
- Optimise le temps de l'assistante
- Encombrement réduit

Visualisation de la position dans le cycle

GARANTIE 2 ANS
Livré avec panier

Lancement de la pleine charge
Lancement de la demi-charge



AutoClean

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC130A	Nettoyeur ultrasons automatique 13L	7190,00
MHC190A	Nettoyeur ultrasons automatique 19L	7490,00

AutoClean NET

Détergent désinfectant de l'instrumentation.
Bidon de 5L

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC190G	Solution de lavage AutoClean NET	79,00

AutoClean R&N

Neutralisation des résidus alcalins provenant des agents détergents et facilite le séchage
Bidon de 5L

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC190F	Solution de rinçage AutoClean R&N	79,00

Demi-panier pour Nettoyeur automatique AutoClean

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC30P13/2	Demi-panier / pièce	95,00
MHC30P19/2	Demi-panier / pièce	99,00

Panier pour Nettoyeur automatique AutoClean

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC30P13	Panier AutoClean 13L	119,00
MHC30P19	Panier AutoClean 19L	139,00

Panier fraises

Référence	Désignation	€ T.T.C.
MHC 30F	Panier fraises	69,00



Caracteristique Techniques 190A

- Alimentation:	230 V AC - 50Hz
- Puissance d'ultrasons:	400W
- Nombre de transducteurs:	8
- Féquence de nettoyage:	40 KHz
- Puissance du sécheur :	1000W
- Puissance de chauffage:	200W
- Dimensions du bac (mm):	325 X 300 X 200 mm
- Dimensions sur table (L x l x h):	520 X 490 X 80 mm
- Dimensions sous table (L x l x h):	420 X 430 X 340 mm
- Dimension de la découpe (L x l x h):	440 x 450 mm
- Port USB:	Historique des cycles
- Vidange:	Vanne motorisée
- Fonction:	Manuelle / Automatique
- Sécurité couvercle:	Arrêt du cycle
- Volume de la cuve	19L
- Volume utile pleine charge:	15L
- Volume utile demi-charge :	9L
- Écran graphique tactile:	10 cm
- Poids:	35 kg
- Livré avec Panier	

Caracteristique Techniques 130A

- Alimentation:	230 V AC - 50Hz
- Puissance d'ultrasons:	300W
- Nombre de transducteurs:	6
- Féquence de nettoyage:	40 KHz
- Puissance du sécheur :	1000W
- Puissance de chauffage:	200W
- Dimensions du bac (mm):	325 X 300 X 150 mm
- Dimensions sur table (L x l x h):	520 X 490 X 80 mm
- Dimensions sous table (L x l x h):	420 X 430 X 340 mm
- Dimension de la découpe (L x l x h):	440 x 450 mm
- Port USB:	Historique des cycles
- Vidange:	Vanne motorisée
- Fonction:	Manuelle / Automatique
- Sécurité couvercle:	Arrêt du cycle
- Volume de la cuve	13L
- Volume utile pleine charge:	9L
- Volume utile demi-charge :	6L
- Écran graphique tactile:	10 cm
- Poids:	32 kg
- Livré avec Panier	

