

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 1 / 15

Clear Resin

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange, de la société et de ce qu'elle fait

1.1 Identificateur du produit

Nom du produit : Clear Resin

Code de produit : FLGPCL04

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Pour une utilisation dans les imprimantes 3D Formlabs

Utilisations déconseillées : Non déterminé(e) ou non disponibles

Raisons pour lesquelles les utilisations sont déconseillées : Non déterminé(e) ou non disponibles

1.3 Détails sur le fournisseur de la fiche technique

Fabricant :

United States

Formlabs, Inc

35 Medford St

Suite 201 Somerville, MA 02143

+1 617 855 0762

sds@formlabs.com

Fournisseur :

Germany

Formlabs GmbH

Nalepastr. 18

12459 Berlin

+49 30 555 795 880

1.4 Numéro de téléphone d'appel d'urgence :

1-800-424-9300 (24/7)

Téléphone d'urgence médicale:

ORFILA (FR): + 33 01 45 42 59 59 (24/7)

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange :

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) :

Sensibilisation de la peau, catégorie 1

Danger de toxicité aquatique chronique, catégorie 2

Irritation oculaire, Catégorie 2

Composants déterminant les dangers de l'étiquetage :

Diméthacrylate d'uréthane

Monomères de méthacrylate

Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyle) phosphine

Informations complémentaires : Aucun

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage selon la réglementation (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Avertissement

Déclarations de danger :

H317 Peut causer une réaction allergique de la peau

H319 Provoque une grave irritation oculaire

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 2 / 15

Clear Resin

H411 Toxique pour la vie aquatique avec des effets de longue durée

Déclarations de mise en garde :

P261 Éviter de respirer les poussières, les fumées, les gaz, les brouillards, les vapeurs, les aérosols

P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas avoir l'autorisation de sortir hors de la zone de travail.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/une protection du visage

P273 Éviter de libérer dans l'environnement

P264 Bien se laver la peau après utilisation

P302+P352 EN CAS DE CONTACT CUTANÉ : Laver avec beaucoup d'eau et de savon

P333+P313 En cas d'irritation de la peau ou d'érythème : Obtenir des soins médicaux

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

P391 Recueillir le produit répandu

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact s'il y a lieu et si cela peut être fait facilement. Continuer à rincer

P337+P313 Si l'irritation des yeux persiste : Obtenir des soins médicaux

P501 Éliminer le contenu/contenant conformément aux réglementations locales

2.3 Autres dangers :Aucun connu

SECTION 3 : Composition/Informations relatives aux ingrédients

3.1 Substance: Sans objet.

3.2 Mélange:

Identification	N° d'enregistrement REACH	Nom	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)	Poids %
Numéro CAS : 72869-86-4 Numéro CE : 276-957-5	-	Diméthacrylate d'uréthane	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Chronic 2; H411	55-75
Numéro CAS : Secret commercial Numéro CE : Secret commercial	-	Monomères de méthacrylate	Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319	15-25
Numéro CAS : 75980-60-8 Numéro CE : 278-355-8	-	Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyle) phosphine	Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 2; H411	<0.9

Informations complémentaires : Aucun

Texte intégral des mentions de danger (H) et de l'Union européenne (EUH) : Voir section 16

SECTION 4 : Mesures de premiers soins

4.1 Description des premiers soins

Notes générales :

Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Après inhalation :

Éliminer la source d'exposition ou déplacer la personne à l'air frais et assurer son confort pour la respiration. En cas de symptômes respiratoires : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Après contact avec la peau :

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 3 / 15

Clear Resin

En cas de contact, rincer immédiatement la peau à l'eau et au savon. En cas d'irritation, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux :

Rincer immédiatement les yeux et sous les paupières avec de l'eau pendant 15 minutes. Enlever les lentilles de contact s'il y a lieu. Protéger l'œil non exposé. Continuer à rincer sur le chemin de l'hôpital.

Après ingestion :

En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir sauf sur avis d'un médecin ou du centre antipoison. Rincer la bouche avec de l'eau. Ne jamais faire avaler quoi que ce soit à une personne inconsciente. En cas de vomissement spontané, placer la victime sur le côté gauche avec la tête en bas pour empêcher l'aspiration de liquide dans les poumons. Si des symptômes se développent ou persistent, consulter un médecin.

Autoprotection des secouristes :

Non déterminé(e) ou non disponibles.

4.2 Symptômes et effets aigus et retardés les plus importants

Symptômes et effets aigus :

Les symptômes peuvent inclure irritations, rougeurs, gonflements et douleurs. Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact)

Symptômes et effets retardés :

Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître plusieurs heures plus tard.

4.3 Indication d'une intervention médicale immédiate d'un traitement spécial requis

Traitement spécifique :

Aucun connu.

Notes pour le médecin :

Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5 : Mesures à prendre pour lutter contre le feu

5.1 Agent extincteur

Moyens d'extinction appropriés :

Mousse résistante à l'alcool, poudre chimique ou dioxyde de carbone

Moyens d'extinction inappropriés :

Aucun connu

5.2 Dangers particuliers dus à la substance ou au mélange :

Évacuer tout le personnel à un endroit sûr prédéterminé, à au moins 760 mètres dans toutes les directions. Peut exploser ou détoner en cas d'incendie. Les matières en combustion peuvent produire des vapeurs toxiques.

5.3 Conseil pour pompiers

Équipement de protection individuelle :

Les pompiers doivent porter un équipement de protection approprié et un appareil respiratoire.

Précautions spéciales :

Éviter de respirer les gaz, les vapeurs, les brumes, les poussières, les émanations et les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau, les cheveux et les vêtements.

SECTION 6 : Procédures en cas de déversements accidentels

6.1 Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence :

Porter un équipement de protection individuelle approprié et ventiler la zone. Éliminer toutes les sources d'inflammation.

Porter une protection respiratoire. Éviter de respirer les vapeurs, les brumes et les gaz. Assurer une

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 4 / 15

Clear Resin

ventilation adéquate. Évacuer le personnel vers des zones non dangereuses. Pour l'équipement de protection individuelle, voir la Section 8.

6.2 Précautions environnementales :

Éviter les fuites et déversements supplémentaires si cela peut être fait en toute sécurité. Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts. Il faut éviter les rejets dans l'environnement.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

Contenir et absorber le déversement avec un absorbant qui ne réagit pas avec le produit déversé. Placer l'absorbant usagé dans des conteneurs appropriés, couverts et étiquetés, en vue de son élimination.

6.4 Référence à d'autres sections :

Pour l'élimination, voir la Section 13.

SECTION 7 : Manutention et entreposage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Suivre les procédures d'hygiène lors de la manipulation de matières chimiques. Voir la Section 8. Suivre les méthodes élimination appropriées. Voir la Section 13. Ne pas manger, boire, fumer ou utiliser de produits personnels lors de la manipulation de substances chimiques.

7.2 Conditions pour un entreposage sécuritaire, y compris toutes incompatibilités :

Stocker dans un endroit frais, sec et bien aéré. Tenir à l'écart des sources d'étincelles ou d'inflammation. Stocker à l'écart des matières incompatibles décrites dans la Section 10. Conserver les conteneurs bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) :

Hormis les utilisations mentionnées à la Section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle



8.1 Paramètres de contrôle

Seules les matières disposant de valeurs limites ont été incluses dans le tableau ci-dessous.

Valeurs limites d'exposition professionnelle :

Aucune limite d'exposition professionnelle notée pour le ou les ingrédients.

Valeurs limites biologiques :

Aucune limite d'exposition biologique constatée pour le ou les ingrédients.

Niveau sans effet déduit (DNEL):

Nom de l'ingrédient : Monomères de méthacrylate

N° CAS : Secret commercial

Travailleurs - Effets systémiques	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	14,7 mg/m ³
	Chronique - Dermique	4,2 mg/kg poids corporel/jour

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 5 / 15

Clear Resin

Travailleurs - Effets locaux	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	Danger identifié mais pas de niveau dérivé sans effet disponible
Population générale - Effets systémiques	Aigu - Voie orale	Aucun danger identifié
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	2,5 mg/kg poids corporel/jour
	Chronique - Inhalation	8,8 mg/m ³
	Chronique - Dermique	2,5 mg/kg poids corporel/jour
Population générale - Effet local	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	Danger identifié mais pas de niveau dérivé sans effet disponible

Nom de l'ingrédient : Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine

N° CAS : 75980-60-8

Travailleurs - Effets systémiques	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Aucun danger identifié
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	3,5 mg/m ³
	Chronique - Dermique	1 mg/kg poids corporel/jour
Travailleurs - Effets locaux	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Aucun danger identifié
	Aigu - Dermique	Danger identifié mais pas de niveau dérivé sans effet disponible
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Aucun danger identifié
	Chronique - Dermique	Danger identifié mais pas de niveau dérivé sans effet disponible
Population générale - Effets systémiques	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Dermique	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Dermique	Non déterminé(e) ou non disponibles

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 6 / 15

Clear Resin

Population générale - Effet local	Aigu - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Inhalation	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Aigu - Dermique	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Voie orale	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Inhalation	Non déterminé(e) ou non disponibles
	Chronique - Dermique	Non déterminé(e) ou non disponibles

Concentration sans effet prédite (PNEC) :

Nom de l'ingrédient : Monomères de méthacrylate

N° CAS : Secret commercial

Objectif de protection de l'environnement	PNEC
Eau douce	0,904 mg/L
Sédiments d'eau douce	6,28 mg/kg
Eau de mer	0,904 mg/L
Sédiments marins	6,28 mg/kg
Chaîne alimentaire	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Microorganismes dans le traitement des eaux usées	10 mg/L
Sol (agricole)	0,727 mg/kg
Air	Aucun danger identifié

Nom de l'ingrédient : Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine

N° CAS : 75980-60-8

Objectif de protection de l'environnement	PNEC
Eau douce	0,004 mg/L
Sédiments d'eau douce	0,29 mg/kg
Eau de mer	0 mg/L
Sédiments marins	0,029 mg/kg
Chaîne alimentaire	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Microorganismes dans le traitement des eaux usées	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Sol (agricole)	0,056 mg/kg
Air	Aucun danger identifié

Informations sur les procédures de surveillance :

Non déterminé(e) ou non disponibles

8.2 Mesures d'exposition

Contrôles techniques appropriés :

Ventilation efficace dans toutes les zones de traitement.

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux et du visage :

Lunettes de protection ou lunettes de sécurité

Protection corporelle et cutanée :

Vêtements imperméables et gants résistants aux produits chimiques

Protection respiratoire :

À défaut de ventilation adéquate, porter une protection respiratoire adaptée

Mesures d'hygiène générales :

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 7 / 15

Clear Resin

Manipuler en appliquant les bonnes règles d'hygiène et de sécurité industrielles. Se laver les mains et le visage après avoir manipulé des produits chimiques. Se laver les mains avant de manger, de boire et de fumer. Se laver les mains à la fin de la journée de travail.

Contrôles d'exposition environnementale :

Les émissions provenant de la ventilation ou du matériel de fabrication doivent être vérifiées pour s'assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

Mesures liées au produit (substance/mélange) pour prévenir l'exposition :	Non déterminé(e) ou non disponibles
Mesures d'instruction pour prévenir l'exposition :	Non déterminé(e) ou non disponibles
Mesures organisationnelles visant à prévenir l'exposition :	Non déterminé(e) ou non disponibles
Mesures techniques pour prévenir l'exposition :	Non déterminé(e) ou non disponibles

Mesures de gestion des risques pour contrôler l'exposition :

Non déterminé(e) ou non disponibles

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Apparence	Liquide jaune pâle
Odeur :	Caractéristique Acrylate (lumière)
Seuil olfactif	Non déterminé(e) ou non disponibles.
pH	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Point de fusion/congélation	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Point d'ébullition initial/plage	> 100 °C
Point d'éclair (creuset fermé)	> 93.5°C
Taux d'évaporation	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Inflammabilité (solide, gaz)	Non Inflammable
Limite supérieure d'inflammabilité/d'explosivité	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Limite d'inflammabilité/ d'explosivité inférieure	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Pression de vapeur	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Densité de vapeur	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Densité	1,09 g/cm ³
Densité relative	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Solubilités	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Coefficient de partage (n-octanol eau)	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Température d'auto-inflammation	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Température de décomposition	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Viscosité dynamique	900 cps @ 25°C
Viscosité cinématique	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Propriétés explosives	Non déterminé(e) ou non disponibles.
Propriétés comburantes	Non déterminé(e) ou non disponibles.

9.2 Autres informations

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 8 / 15

Clear Resin

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité :

Ne réagit pas dans des conditions d'utilisation et de stockage normales.

10.2 Stabilité chimique :

Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses :

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

10.4 Conditions à éviter :

Matières incompatibles.

Éviter de stocker à une température supérieure à 38 ° C (100 ° F) et à la lumière directe / directe du soleil et à la chaleur.

10.5 Matières incompatibles :

Agents oxydants forts.

Initiateurs de polymérisation, comprenant des peroxydes, des agents oxydants puissants, des alcools, du cuivre, des alliages de cuivre, de l'acier au carbone, du fer, de la rouille et des bases fortes.

10.6 Produits de décomposition dangereux :

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

Nom	Voie	Résultat
Monomères de méthacrylate	voie orale	DL50 Rat : >2000 mg/kg
	dermique	DL50 Lapin : >5000 mg/kg
Oxyde de diphényle (2,4,6-triméthylbenzoyle) phosphine	voie orale	DL50 Rat : >5000 mg/kg
	dermique	DL50 Rat : >2000 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Évaluation:

Provoque une grave irritation des yeux.

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 9 / 15

Clear Resin

Nom	Résultat
Monomères de méthacrylate	Provoque une grave irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou de la peau

Évaluation:

Peut causer une réaction allergique de la peau.

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

Nom	Résultat
Diméthacrylate d'uréthane	Peut causer une réaction allergique de la peau.
Monomères de méthacrylate	Peut causer une réaction allergique de la peau.

Cancérogénicité

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) : Aucun des ingrédients n'est listé.

Programme national de toxicologie (NTP) : Aucun des ingrédients n'est listé.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité reproductrice

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

Nom	Résultat
Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	Susceptible de nuire à la fertilité.

Toxicité de certains organes cibles (exposition simple)

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité aspiration

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 10 / 15

Clear Resin

Données du produit :

Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Informations sur les voies d'exposition probables :

Aucune donnée disponible.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques :

Aucune donnée disponible.

Autres informations :

Aucune donnée disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aiguë (court terme)

Évaluation:

Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

Toxicité chronique (long terme)

Évaluation: Toxique pour la vie aquatique avec des effets de longue durée.

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

Nom	Résultat
Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyle) phosphine	CL50 Cyprinus carpio : 1,4 mg/L

12.2 Persistance et dégradabilité

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

Nom	Résultat
Diméthacrylate d'uréthane	Cette substance n'est pas facilement biodégradable.
Monomères de méthacrylate	Cette substance est facilement biodégradable.
Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyle) phosphine	Cette substance n'est pas facilement biodégradable.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

Nom	Résultat
Monomères de méthacrylate	La substance a un faible potentiel de bioaccumulation en raison de la valeur log Kow. (0,97 à 20 deg C),
Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyle) phosphine	D'après les valeurs du facteur de bioconcentration mesurées, un potentiel de bioaccumulation significatif n'est pas prévu.

12.4 Mobilité dans le sol

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance :

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 11 / 15

Clear Resin

Nom	Résultat
Diméthacrylate d'uréthane	Il est prévu que cette substance perturbe la colonne d'eau et les particules organiques du sol et des sédiments.
Monomères de méthacrylate	La substance a un faible potentiel d'adsorption sur le sol
Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	L'étude n'est pas nécessaire car les propriétés physicochimiques de la substance indiquent que son potentiel d'adsorption est susceptible d'être faible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation PBT :

Diméthacrylate d'uréthane	Cette substance n'est pas du PBT.
Monomères de méthacrylate	Cette substance n'est pas du PBT.
Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	Cette substance n'est pas du PBT.

Évaluation vPvB:

Diméthacrylate d'uréthane	Cette substance n'est pas vPvB.
Monomères de méthacrylate	Cette substance n'est pas vPvB.
Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	Cette substance n'est pas vPvB.

12.6 Autres effets indésirables : Aucune donnée disponible.

12.7 Danger pour la couche d'ozone

Évaluation: Selon les données disponibles, n'est pas conforme aux critères de classement.

Données du produit : Aucune donnée disponible.

Données sur la substance : Aucune donnée disponible.

SECTION 13 : Précautions pour l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

13.1.1 Élimination du produit/emballage : Non déterminé(e) ou non disponibles.

Codes de déchets/désignations de déchets selon LoW : Non déterminé(e) ou non disponibles.

13.1.2 Informations applicables au traitement des déchets : Non déterminé(e) ou non disponibles.

13.1.3 Informations relatives à l'évacuation des eaux usées : Non déterminé(e) ou non disponibles.

13.1.4 Autres recommandations d'élimination : Il est de la responsabilité du producteur de déchets de caractériser correctement tous les déchets conformément aux réglementations applicables

SECTION 14 : Informations relatives au transport

Transport international de marchandises dangereuses par route/rail (ADR/RID)

Numéro d'identification de l'ONU	3082
Désignation officielle de transport de l'ONU	Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, n.s.a. Méthacrylate polymère

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 12 / 15

Clear Resin

Classe(s) de danger pour le transport de l'ONU	9	
Groupe d'emballage	III	
Risques environnementaux	Polluant maritime	
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun	
Informations complémentaires	Ce produit n'est pas réglementé comme une marchandise dangereuse lorsqu'une seule unité est transportée dans des récipients ≤ 5 l ou ≤ 5 kg, à condition que les emballages respectent les dispositions générales 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.	

Transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Numéro d'identification de l'ONU	UN3082	
Désignation officielle de transport de l'ONU	Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, n.s.a. Méthacrylate polymère	
Classe(s) de danger pour le transport de l'ONU	9	
Groupe d'emballage	III	
Risques environnementaux	Polluant maritime	
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun	
Informations complémentaires	Ce produit n'est pas réglementé comme une marchandise dangereuse lorsqu'une seule unité est transportée dans des récipients ≤ 5 l ou ≤ 5 kg, à condition que les emballages respectent les dispositions générales 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.	

Transport international de marchandises dangereuses par voie maritime (IMDG)

Numéro d'identification de l'ONU	UN3082	
Désignation officielle de transport de l'ONU	Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, n.s.a. Méthacrylate polymère	
Classe(s) de danger pour le transport de l'ONU	9	
Groupe d'emballage	III	
Risques environnementaux	Polluant maritime	
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun	
Informations complémentaires	Ce produit n'est pas réglementé comme une marchandise dangereuse lorsqu'une seule unité est transportée dans des récipients ≤ 5 l ou ≤ 5 kg, à condition que les emballages respectent les dispositions générales 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.4 à 4.1.1.8.	

Règlement sur les marchandises dangereuses de l'Association du transport aérien international (IATA-DGR)


Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 13 / 15

Clear Resin

Numéro d'identification de l'ONU	UN3082
Désignation officielle de transport de l'ONU	Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, n.s.a. Méthacrylate polymère
Classe(s) de danger pour le transport de l'ONU	9 
Groupe d'emballage	III
Risques environnementaux	Polluant maritime
Précautions particulières pour l'utilisateur	Aucun
Informations complémentaires	Ce produit n'est pas réglementé comme marchandise dangereuse lorsqu'il est transporté dans des formats <5 l ou <5 kg, à condition que l'emballage soit conforme aux dispositions générales 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1 et 5.0.2.8

Transport en vrac conformément à l'Annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC	
Nom de vrac	Aucun
Type de navire	Aucun
Catégorie de pollution	Aucun

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières en matière de sécurité, de santé et d'environnement pour la substance ou le mélange.

Règlements européens

Liste d'inventaire (EINECS) :

72869-86-4	Diméthacrylate d'uréthane	inscrit
Secret commercial	Monomères de méthacrylate	inscrit
75980-60-8	Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	inscrit

Liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) candidates REACH :

72869-86-4	Diméthacrylate d'uréthane	Non répertorié
Secret commercial	Monomères de méthacrylate	Non répertorié
75980-60-8	Oxyde de diphenyle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	Non répertorié

Autorisations REACH relatives aux substances extrêmement préoccupantes (SVHC) :

72869-86-4	Diméthacrylate d'uréthane	Non répertorié
Secret commercial	Monomères de méthacrylate	Non répertorié

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 14 / 15

Clear Resin

75980-60-8	Oxyde de diphényle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	Non répertorié
------------	---	----------------

Restriction REACH :

72869-86-4	Diméthacrylate d'uréthane	Non répertorié
Secret commercial	Monomères de méthacrylate	Non répertorié
75980-60-8	Oxyde de diphényle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	Non répertorié

Classe de danger pour l'eau (WGK) (produit) : Non déterminé(e).

Classe de danger pour l'eau (WGK) (substance) :

Nom de l'ingrédient	CAS	Classe
Diméthacrylate d'uréthane	72869-86-4	Classe de danger pour l'eau 1: légèrement dangereux pour l'eau
Monomères de méthacrylate	Secret commercial	Classe de danger pour l'eau 1: légèrement dangereux pour l'eau
Oxyde de diphényle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	75980-60-8	Classe de danger pour l'eau 2 : manifestement dangereux pour l'eau

Autres règlements

Allemagne TA Luft:

Nom de l'ingrédient	CAS	Classe	Taux d'émission de base	Concentration maximale
Diméthacrylate d'uréthane	72869-86-4	Sans objet		
Monomères de méthacrylate	Secret commercial	Sans objet		
Oxyde de diphényle (2,4,6-triméthylbenzoyl) phosphine	75980-60-8	Sans objet		

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance/ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Sigles et abréviations : Aucun

Procédure de classement :

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)	Méthode utilisée
Sensibilisation de la peau, catégorie 1	Méthode de calcul
Danger de toxicité aquatique chronique, catégorie 2	Principe d'extrapolation pour les mélanges essentiellement similaires
Irritation oculaire, Catégorie 2	Méthode de calcul

Résumé de la/des classification(s) dans la Section 3:

Fiche de données de sécurité

Conformément aux règlements (CE) n° 1272/2008 (CLP) et (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Page 15 / 15

Clear Resin

Skin Sens. 1	Sensibilisation de la peau, catégorie 1
Eye Irrit. 2	Irritation oculaire, Catégorie 2
Repr. 2	Toxicité reproductrice , catégorie 2
Aquatic Chronic 2	Danger de toxicité aquatique chronique, catégorie 2

Résumé des mentions de danger dans la section 3:

H317	Peut causer une réaction allergique de la peau
H319	Provoque une grave irritation oculaire
H361	Susceptible de causer des dommages au niveau de la fertilité ou du fœtus (indiquer l'effet spécifique s'il est connu) (indiquer la voie d'exposition s'il est prouvé de manière concluante qu'aucune autre voie d'exposition ne provoque le danger)
H411	Toxique pour la vie aquatique avec des effets de longue durée

Avis de non-responsabilité :

Ce produit a été classé conformément aux normes CE n° 1272/2008 (CLP) et 1907/2006 (REACH). Les informations fournies dans cette fiche signalétique sont correctes à notre connaissance sur la base des informations disponibles. L'information fournie est uniquement conçue pour guider l'utilisateur pour la manipulation, l'utilisation, le stockage, le transport et l'élimination sécuritaires et n'est pas considérée comme une garantie de spécifications ou de qualité. L'information concerne uniquement le produit spécifique ici désigné et il se peut qu'elle ne soit pas valable pour ce produit lorsqu'il est utilisé avec d'autres matières, à moins que cela ne soit identifié dans le texte. L'utilisateur est responsable de la sécurité du lieu de travail.

Date de préparation initiale : 2020.02.25

Fin de la fiche de données de sécurité