Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CE

Nom du produit : UNICLEAN® Mousse nettoyante
Révision : 14.11.2002 Version : 1.0.0
Date d'impression : 21.11.2002

01. Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

Nom du produit : UNICLEAN® Mousse nettoyante
Utilisation de la substance/préparation : Mousse pour le nettoyage de toutes les surfaces: fauteuils, têtes, tables de travail, portes, armoires, lavabos, etc.
Fabricant/Distributeur : UNIDENT S.A., 4, Rue François-Perréard, Case Postale 142, CH-1225 Chêne-Bourg
N° de tél.: +41/22/8 39 79 00, N° de fax.: +41/22/8 39 79 10
Renseignements en cas d'urgence : +41/22/8 39 79 00

02. Composition/informations sur les composants

Caractérisation chimique

UNICLEAN® contient alcools, dérivés du phénol, substances à effet détergent-actif et agents auxiliaires dans une solution aqueuse.

Composants contribuant aux dangers

PROPANE-2-OL ; EG no : 200-661-7 ; CAS no : 67-63-0

Quote-part : 15 - 20 %

Classification : F ; R 11 Xi ; R 36 R 67

CHLOROXYLÉNOL ; EG no : 201-793-8 ; CAS no : 88-04-0

Quote-part : < 0,3 %

Classification : R 43 Xn ; R 22 Xi ; R 36/38

03. Identification des dangers

Principaux dangers

Inflammable · L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

04. Premiers secours

Cas général

Aucune mesure particulière nécessaire.

En cas d'inhalation

Conduire à l'air frais. Appeler un médecin en cas d'irritation des voies respiratoires.

Au contact de la peau

Rincer avec de l'eau.

Au contact des yeux

Rincer avec beaucoup d'eau (15 min.). Appeler immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion

Boire beaucoup d'eau. Ne pas vomir. Appeler immédiatement un médecin.

05. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction appropriés

Gaz carbonique. Extincteur à poudre. Vapeur d'eau.

Moyens d'extinction contre-indiqués.

Jet d'eau.

Dangers particuliers à ses produits de combustion ou aux gaz en résultant

Aucun(e) n'est connu(e).

Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CE

Nom du produit : UNICLEAN® Mousse nettoyante
Révision : 14.11.2002 Version : 1.0.0
Date d'impression : 21.11.2002

Mesures particulières de protection

En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire à alimentation autonome en air.

Indications complémentaires

Dans le cas d'un incendie refroidir avec l'eau les récipients.

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles

36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Précautions pour protection de l'environnement

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface/les eaux souterraines.

Méthodes de nettoyage/récupération

Absorber avec un matériel absorbant et procéder selon la loi d'élimination des déchets.

Indications complémentaires

Élimination conforme à l'ordre.

07. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour la manipulation

Ouvrir et manipuler le récipient avec prudence. Tenir à l'écart de toute source d'ignition, ventiler l'endroit.

Préventions des incendies / explosions

Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

49 - Conserver uniquement dans le récipient d'origine. 3 - Conserver dans un endroit frais. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5 °C. Conserver le récipient bien fermé.

Indications concernant le stockage commun

Ne pas stocker au voisinage de produits alimentaires. Ne pas stocker avec des substances encourageant l'incendie et à combustion spontanée ainsi qu'avec des substances solides facilement inflammables.

08. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques

Aucune mesure particulière nécessaire.

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail

PROPANE-2-OL ; CAS no : 67-63-0

Spécification :	Valeur limite du seuil (EC)
Valeur :	200 ppm / 500 mg/cm ³
Catégorie :	4
Remarques :	Y

Équipement de protection individuelle

Ne pas manger/boire/fumer pendant l'utilisation. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

Protection respiratoire

Aucune mesure particulière nécessaire.

Protection des mains

Contact de courte durée (niveau 2: < 30 min) : gants de protection à usage unique de la catégorie III selon EN 374, par ex. matière : nitrile, épaisseur 0,1 mm.
Contact de longue durée (niveau 6: < 480 min) : gants de protection de la catégorie III selon EN 374, par ex. matière : nitrile, épaisseur 0,7 mm.

Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CE

Nom du produit : UNICLEAN® Mousse nettoyante
Révision : 14.11.2002 Version : 1.0.0
Date d'impression : 21.11.2002

Protection des yeux

Utiliser lunettes de protection étanches.

Protection de la peau

Aucune mesure particulière nécessaire.

09. Propriétés physiques et chimiques

Aspect

Etat physique : Liquide.
Couleur : Faiblement jaunâtre.
Odeur : Doucement aromatisé. Alcool.

Renseignements importants pour la sécurité

Point de fusion :	(1013 hPa)	n'est disponible		
Point d'ébullit. :	(1013 hPa)	n'est disponible		
Point d'éclair :		29 °C		DIN 51755
Température d'auto-inflammation :		417 °C		
Limites d'explosivité inférieure :		2 % b.v.		
Limites d'explosivité supérieure:		12 % b.v.		
Pression de vapeur :	(50 °C)	ca.	150 hPa	
Masse volumique :	(20 °C)		0,94 - 0,98 g/cm ³	
Séparation de solvants :	(20 °C)	<	3 %	
Solubilité dans l'eau :	(20 °C)		100 %	
pH :			6 - 7	
Viscosité :	(20 °C)	<	12 s	DIN gobelet 4 mm

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Néant, à l'utilisation appropriée.

Matières à éviter

Aucun(e) n'est connu(e).

Produits de décomposition dangereux

Aucun(e) n'est connu(e).

11. Informations toxicologiques

Examens toxicologiques

Valeurs DL50/CL50 déterminantes pour la classification

Pas de données disponibles.

Effet primaire d'irritation

Pas de données disponibles.

Sensibilisation

Pas de données disponibles.

Expériences avec l'être humain

2-propanol: irritant pour les muqueuses, effet anesthésique.

Autres renseignements pour la toxicologie

La classification toxicologique du produit a été réalisée à partir des résultats du procédé de calcul prescrit par la Directive

Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CE

Nom du produit : UNICLEAN® Mousse nettoyante
Révision : 14.11.2002 Version : 1.0.0
Date d'impression : 21.11.2002

Générale Préparation (88/379/CEE).

12. Informations écologiques

Renseignements sur l'élimination (persistance et dégradation)

Décomposition abiotique

Pas de données disponibles.

Décomposition biologique / Elimination

Tous les principes actifs sont biodégradables au cours de la dilution qui a lieu dans les eaux usées.

Destin dans les compartiments d'environnement

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

Effets écotoxiques

Comportement dans les stations d'épuration

En cas de versement appropriée dans des stations d'épuration adaptées, biologiques des défauts ne sont pas à attendre.

Autres renseignements

2-Propanol: toxicité sur les poissons LC50 = 8970 mg/l (Leuciscus idus, 48 h); limite de nocivité pour les petits crustacés EC50 > 1000 mg/l (Daphnia magna).

13. Considérations relatives à l'élimination

Substance/Préparation

Concentré/quantités plus importantes: EAK 07 06 04 autres solvants organiques.

Emballage non nettoyé

Les emballages contaminés doivent être vidés de leurs résidus. Après un nettoyage approprié, ils peuvent être envoyés au recyclage. Les emballages non nettoyés doivent être éliminés comme le produit.

14. Informations relatives au transport

Transport par terre ADR/RID et GGVSE (2001)

Classification

Classe :	3	Kemler :	30
Code matière :	1987	Classification-Code :	F1

Désignation du produit

ALCOOLS, P.M.A.

Sources de danger

ISOPROPANOL

Emballage

Groupe d'emballage :	III
Fiche signalétique des danger :	3

Transport maritime IMDG/GGVSee

Classification

IMDG-Code :	3	Marine Poll. :	-
No ONU :	1987	No EMS :	3-06

Désignation du produit

ALCOHOLS, N.O.S.

Sources de danger

ISOPROPANOL (2-PROPANOL)

Emballage

Groupe d'emballage :	III
----------------------	-----

Fiche de données de sécurité

selon 91/155/CE

Nom du produit : UNICLEAN® Mousse nettoyante
Révision : 14.11.2002 Version : 1.0.0
Date d'impression : 21.11.2002

Fiche signalétique des danger : 3

Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR

Classification

Classe : 3
No ONU : 1987

Désignation du produit

ALCOHOLS, N.O.S.

Sources de danger

ISOPROPANOL (2-PROPANOL)

Emballage

Groupe d'emballage : III
Fiche signalétique des danger : 3

15. Informations réglementaires

Etiquetage (CE)

Phrases R

10 Inflammable
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Phrases S

37 Porter des gants appropriés.
16 Conserver à l'écart de toute source d'ignition -Ne pas fumer.

16. Autres informations

Remarques pour le traitement/fiche techniques

Veuillez observer l'étiquette/le mode d'emploi!

Autres renseignements

Phrases R des substances contenues

11 Très inflammable
22 Nocif en cas d'ingestion
36 Irritant pour les yeux
36/38 Irritant pour les yeux et la peau
43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.