DÜRR DENTAL

VistaScan Mini View / Mini Easy 2.0

Equipé pour l'avenir

VistaScan – 20 ans d'expérience

VistaScan Mini View 2.0 – Points Forts

Mode autonome
Pour une disponibilité maximale.

ScanManager
Sélectionnez votre tâche de numérisation facilement

Flux de travail SmartScan
Liez l'écran à mémoire IQ directement à un dossier patient.

Écran tactile en verre
Solide, réactif et hygiénique.

Concept « Easy Feed »
Concept d'alimentation rapide et fiable, 100% protégé par la lumière.

Lumière d'état / Lumière ambiante
Prend en charge l'état de fonctionnement et peut être adapté individuellement à l'environnement de travail.

VistaScan Mini View 2.0 – Points Forts

Ecrans à mémoire VistaScan IQ

Les écrans à mémoire « intelligents » offrent de nouvelles fonctionnalités hautement sophistiquées.

Pour toutes les tailles intra-orales

Aucun compromis, toutes les tailles intra-orales pour un diagnostic complet.

Fonctions d'IA

Facilitez-vous la vie - laissez l'IA de Dürr Dental vous aider dans votre travail quotidien.

VistaScan Mini View 2.0 – Caractéristiques techniques

Excellente qualité d'image
Résolution 40 PL théorique / 22 PL réelle

Interfaces flexibles
WiFi / LAN

Mémoire interne
8 GB

Écran tactile haute résolution
Écran capacitif à une résolution de 1280x720 par 16,7 Mio couleurs.

« Alimentation facile »
5 guides de plaques magnétiques différents peuvent être facilement changés.

Technologie de Scan PCS (Photon collecting system)
Pour une qualité d'image supérieure.

Lumière ambiante
Vous pouvez choisir parmis 65.535 couleurs.

VistaScan Mini View 2.0 – Eco-Responsable

Produit éco-responsable

Nous avons considérablement réduit la consommation d'énergie du VistaScan Mini 2.0. Le produit est conçu pour être réparable sur site**. Une longue durée de vie est ce que les distributeurs et les clients peuvent attendre de nos produits.*

Production éco-responsable

L'usine de production numérique de Dürr Dental est déjà équipée de panneaux solaires et sera neutre en CO^2 à partir de 2023.

* *37% pendant le scan, par rapport à VistaScan Mini View*

** *93% des pièces peuvent être échangées sur le terrain*

VistaScan Mini View 2.0 – Qualité d'image

Excellente qualité d'image de VistaScan Mini 2.0 grâce à la technologie de scan PCS :

- *VistaScan Mini 2.0 dispose de la même technologie de scan PCS que la série VistaScan Mini actuelle.*
- *Par conséquent, le VistaScan Mini 2.0 offre la même excellente qualité d'image que la série VistaScan actuelle.*

VistaScan Mini View 2.0

60kV, 7mA, 180ms



VistaScan Mini View

60kV, 7mA, 180ms



VistaScan Mini View 2.0 – Écran tactile en verre haut de gamme

Un ***écran tactile en verre*** *haute résolution moderne offrant une interface utilisateur très confortable et moderne.*

VistaScan Mini View 2.0 - Lumière ambiante

Lumière ambiante

En mode veille, des couleurs librement réglables (65.535 couleurs).
Faites correspondre la couleur à l'environnement du cabinet

VistaScan Mini View 2.0 - Voyant d'état

Voyant d'état

Prend en charge l'utilisation du VistaScan

Pendant la numérisation: Bleu

Prêt la numérisation: Vert

Erreur: Jaune/Orange

VistaScan Mini View 2.0 - Concept « Easy Feed » (Alimentation facile)

Guides de plaques:

Les guides de plaques pour les tailles 0 à 4 sont fournis dans le cadre de la livraison.

*Facile et rapide, alimentation environ 30 % plus rapide qu'avec l'ancien VistaScan Mini View.**

Rack de rangement de guide de plaques, peut être accroché à un mur.

** Usability Test 2022*

Ecran à mémoire VistaScan IQ

L'écran à mémoire « intelligent » qui offre de nouvelles fonctionnalités hautement sophistiquées.

- *Détection automatique de l'exposition à l'envers dans VistaSoft.*
- *Flux de travail SmartScan*
- *Fonctionnalités évolutives basées sur la technologie d'écran à mémoire IQ.*

Détection automatique de l'exposition inversée

VistaScan Mini View 2.0, en combinaison avec l'IA de VistaSoft, permet la détection automatique d'une exposition inversée. Le système alerte l'utilisateur lorsqu'une exposition inversée est détectée. Il suffit d'inverser l'image et vous pouvez poursuivre votre diagnostic.

Rotation Automatique de l'image

VistaSoft AI détecte l'anatomie affichée et fait automatiquement pivoter l'image dans la bonne orientation.



https://youtu.be/fNFWiWszxUw

Contrôle automatique de la qualité des écrans à mémoire

En combinaison avec les écrans à mémoire IQ, l'IA de Vistasoft effectue le contrôle automatisé de la qualité des plaques d'imagerie pour chaque image intraorale. Cela garantit le maintien d'une excellente qualité d'image au fil du temps.



VistaScan Mini View 2.0 – Logiciel d'imagerie

VistaSoft inclus.

- *Le package comprend une version complète de VistaSoft, qui contient également une licence de radiographie 3D pour, qui permet de visualiser et de diagnostiquer des données d'images 2D et 3D (compatible Dicom avec des systèmes tiers).*

- *Les clients des scanners bénéficient d'autres fonctionnalités logicielles innovantes, comme par exemple VistaSoft Cloud ou l'application iPad..*

Flux de travail SmartScan

Il suffit de lier l'écran à mémoire IQ directement à un dossier patient, de badger l'écran à mémoire par RFID sur le boitier et de diagnostiquer l'image.



Flux de travail facile et rapide pour plus d'efficacité et de confort.

Idéal pour les cliniques de moyenne à grande taille avec les tubes RX aux fauteuils et un ou plusieurs scanners en position centrale.

Avantages:

- *Le scanner s'active automatiquement lorsqu'un écran à mémoire est enregistré.*
- *Correction du lien entre l'image de l'écran à mémoire et le dossier du patient.*
- *Scanner les écrans à mémoire dans n'importe quel ordre et peu importe le patient.*

Mode Autonome

- *Si le réseau ou la station de travail est en panne, aucun problème pour le VistaScan Mini View 2.0.*
- *Avec le mode autonome, l'analyse sera stockée dans la mémoire interne.*
- *Si le réseau ou le poste de travail est de retour, vous pouvez facilement transférer les images internes vers le dossier patient correct.*

ScanManager

- *N'importe quel poste de travail peut envoyer des demandes de numérisation à l'appareil (tâches).*
- *Sélectionnez simplement la tâche sur l'écran tactile. Numériser une ou plusieurs images par tâche, très flexible.*

VistaScan Mini View 2.0 - Contenu de la livraison

	VistaScan Mini View 2.0
VistaScan Smart Reader	*1*
Ecran mémoire VistaScan IQ Taille 0	*2*
Ecran mémoire VistaScan IQ Taille 2	*4*
Sachet de protection Plus VistaScan taille 0	*100*
Sachet de protection Plus VistaScan taille 2	*300*
Guide de plaque	*T0, T1, T2, T3, T4*
Rack de rangement des guides de plaque	*1*
Lingette nettoyante pour écran à mémoire	*10*
Boîte de rangement pour les écrans à mémoire	*1*
Housse de protection	*1*
Cable Ethernet	*1*
Cable d'alimentation	*1*
Bon de téléchargement du logiciel VistaSoft	*1*

VistaScan Mini Easy 2.0

VistaScan Mini Easy 2.0 – Le bon compromis

« Alimentation facile »
rapide et fiable, 100% protégé contre la lumière.

Excellente qualité d'image
Résolution 40 PL théorique / 22 PL réelle

Interface LAN
Haute fiabilité.

Ecran en verre - Couleur
Informatif et hygiénique.

Pour toutes les tailles intra-orales
Aucun compromis, toutes les tailles intra-orales pour un diagnostic complet.

Technologie d'analyse PCS
Pour une qualité d'image supérieure.

VistaScan Mini View / Easy 2.0 – Comparaison des fonctionnalités

	VistaScan Mini View 2.0	**VistaScan Mini Easy 2.0**
Résolution 40 PL théorique / 22 PL réel	*oui*	*oui*
Interface	*LAN/WiFi*	*LAN*
Fonctionnalités IA	*oui*	*oui*
Ecran	*Tactile 5", couleur*	*2,4", couleur*
Guides de plaque d'image	*0, 1, 2, 3, 4*	*0, 2 (1,3,4 optionnel)*
Lumière Led/ Status d'état	*oui*	*non*
Scan Manager	*oui*	*non*
Flux de travail SmartScan	*oui*	*optionnel*
Mode autonome	*oui*	*non*
Mémoire interne (mode autonome)	*8 GB*	*non*

VistaScan Mini View/ Mini Easy 2.0 - Contenu de la livraison

	VistaScan Mini View 2.0	VistaScan Mini Easy 2.0
VistaScan Smart Reader	1	-
Ecran mémoire VistaScan IQ Taille 0	2	2
Ecran mémoire VistaScan IQ Taille 2	4	4
Sachet de protection Plus VistaScan taille 0	100	100
Sachet de protection Plus VistaScan taille 2	300	300
Guide de plaque	T0, T1, T2, T3, T4	T0, T2
Rack de rangement des guides de plaque	1	-
Lingette nettoyante pour écran à mémoire	10	10
Boîte de rangement pour les écrans à mémoire	1	1
Housse de protection	1	1
Câble Ethernet	1	1
Alimentation	1	1
Bon de téléchargement du logiciel VistaSoft	1	1

VistaSoft Connect

- *VistaSoft Connect*
  - *VistaSoft Connect est le successeur de VistaEasy*
  - *Il offre les mêmes possibilités et interfaces pour l'intégration de nos appareils dans des logiciels tiers*
  - *Les fabricants tiers n'ont pas à apporter de modifications!*
  - *Le contrôle de la qualité de la plaque d'image par l'IA et la rotation de l'image par l'AI de VistaSoft peuvent également être utilisés dans VistaSoft Connect.*
  - *VistaSoft Connect offre également la possibilité de stocker des données d'image dans sa propre base de données.*
  - *Une éventuelle migration du logiciel vers VistaSoft est ainsi facilitée.*

Installation de VistaSoft Connect

- *VistaSoft Connect est un module de VistaSoft*
- *Pour utiliser VistaSoft Connect*
  - *VistaSoft doit être installé*
  - *Le module VistaSoft Connect est activé*
  - *L'installation se termine par l'activation du module*
  - *Seul le module VistaSoft Connect est requis pour fonctionner.*
  - *La configuration se fait via l'appareil et page d'interface de la configuration*



Améliorations de VistaSoft Connect

- *Améliorations de VistaSoft Connect par rapport à VistaEasy*

	VistaEasy	VistaSoft Connect
Job interface	*X*	*X*
Interface Twain	*X*	*X*
ImageBridge	*X*	*X*
Afficher / ne pas afficher l'interface utilisateur	*X*	*X*
Base de données d'images (si vous le souhaitez)	-	*X*
Rotation automatique de l'image (IA)	-	*X*
Contrôle de la qualité de la plaque (AI)	-	*X*
Filtre carie en direct (VistaCam iX HD smart)	-	*X*
Gestion des postes de radiographie	-	*X*
*Contrôles d'acceptation et de cohérence**	-	*X*
Journal des radiographies	-	*X*
Nettoyage automatique du dossier de transfert	-	*X*

* in combination with VistaSoft Inspect

VistaSoft Connect

- *Points forts de VistaSoft Connect*
- *Interface utilisateur minimale - l'utilisateur peut acquérir des images avec une interface très réduite*
  - *Optimisations pour divers logiciels tiers qui intègrent VistaSoft Connect*
  - *Le répertoire de transfert est automatiquement nettoyé au cas où des fichiers d'une tâche précédente seraient laissés derrière*
  - *Fonction arrière-plan pour VistaSoft et VistaSoft Connect, qui permet un démarrage extrêmement rapide et des performances encore meilleures*
  - *Et bien plus encore*

Prix Offre Lancement

Vistascan Mini Easy 2.0 – Réf. 2144110001

Prix en € H.T. Détail	Prix en € T.T.C Détail	Action Lancement valable jusqu'au 31/12/2022 inclus
8.499,00	10.198,80	8.190,00 € T.T.C. Détail

Vistascan Mini View 2.0 – Réf. 2144110101

Prix en € H.T. Détail	Prix en € T.T.C Détail	Action Lancement valable jusqu'au 31/12/2022 inclus
10.499,00	12.598,80	9.790,00 € T.T.C. Détail

Nouvelle gamme VistaScan

Merci beaucoup pour votre attention!