

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

*	<b>SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise</b>												
<p><b>· 1.1 Identificateur de produit</b></p> <p><b>· Nom du produit:</b> <i>Fix Adhesive Aerosol</i></p> <p><b>· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées</b></p> <p><b>· Emploi de la substance / de la préparation:</b> <i>Tray Adhesive for Alginate Impression Materials</i></p> <p><b>· Utilisations déconseillées</b> Pas d'autres informations importantes disponibles.</p> <p><b>· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité</b></p> <p><b>· Producteur/fournisseur :</b>  <i>DENTSPLY DeTrey GmbH</i>  <i>De-Trey-Str. 1</i>  <i>D-78467 Konstanz</i>  <i>GERMANY</i>  <i>Tel.: +49-(0)7531-583-0</i>  <i>Fax: +49-(0)7531-583-104</i>  <i>email: KonstanzDEU.info-sdb@dentsply.com</i></p> <p><b>· Service chargé des renseignements :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Departement Analytical Research / Research &amp; Development for technical information</i></li> <li>- <i>Departement Marketing &amp; Sales for distribution of the safety data sheets</i></li> </ul> <p><b>· 1.4 Numéro d'appel d'urgence:</b> +49-(0)7531-583-0 8:00 - 17:00 (GMT + 1:00)</p>													
<p style="background-color: #005a99; color: white; padding: 5px; text-align: center;"><b>SECTION 2: Identification des dangers</b></p>													
<p><b>· 2.1 Classification de la substance ou du mélange</b></p> <p><b>· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008</b></p> <p><i>Flam. Aerosol 1 H222-H229</i> Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>Skin Irrit. 2</i></td> <td style="width: 15%;"><i>H315</i></td> <td style="width: 70%;">Provoque une irritation cutanée.</td> </tr> <tr> <td><i>Eye Irrit. 2</i></td> <td><i>H319</i></td> <td>Provoque une sévère irritation des yeux.</td> </tr> <tr> <td><i>STOT SE 3</i></td> <td><i>H336</i></td> <td>Peut provoquer somnolence ou vertiges.</td> </tr> <tr> <td><i>STOT RE 2</i></td> <td><i>H373</i></td> <td>Risque présumé d'effets graves pour le système respiratoire à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.</td> </tr> </table>		<i>Skin Irrit. 2</i>	<i>H315</i>	Provoque une irritation cutanée.	<i>Eye Irrit. 2</i>	<i>H319</i>	Provoque une sévère irritation des yeux.	<i>STOT SE 3</i>	<i>H336</i>	Peut provoquer somnolence ou vertiges.	<i>STOT RE 2</i>	<i>H373</i>	Risque présumé d'effets graves pour le système respiratoire à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
<i>Skin Irrit. 2</i>	<i>H315</i>	Provoque une irritation cutanée.											
<i>Eye Irrit. 2</i>	<i>H319</i>	Provoque une sévère irritation des yeux.											
<i>STOT SE 3</i>	<i>H336</i>	Peut provoquer somnolence ou vertiges.											
<i>STOT RE 2</i>	<i>H373</i>	Risque présumé d'effets graves pour le système respiratoire à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.											
<p><b>· 2.2 Éléments d'étiquetage</b></p> <p><b>· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008</b></p> <p>Dans la mesure où le produit est un dispositif médical tel que défini dans la directive 93/42/CEE, destiné à l'utilisateur final, invasif ou utilisé en contact physique direct avec le corps humain, il n'est pas soumis à l'obligation d'étiquetage telle que définie dans le règlement n° 1272/2008.</p> <p>Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.</p> <p><b>· Pictogrammes de danger</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   <b>GHS02</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>GHS07</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>GHS08</b> </div> </div>													
<p><b>· Mention d'avertissement Danger</b></p> <p><b>· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:</b></p> <p>2-propanol  xylène (mix)</p> <p><b>· Mentions de danger</b></p> <p><i>H222-H229</i> Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.</p> <p><i>H315</i> Provoque une irritation cutanée.</p> <p><i>H319</i> Provoque une sévère irritation des yeux.</p>													

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

### Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol

(suite de la page 1)

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour le système respiratoire à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- Conseils de prudence**
- P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405 Garder sous clef.
- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.
- P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- Indications complémentaires:**
- Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer.
- 2.3 Autres dangers**
- Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- PBT:** Non applicable.
- vPvB:** Non applicable.

### SECTION 3: Composition/informations sur les composants

**3.2 Caractérisation chimique: Mélanges**

**Description :** Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

**Composants dangereux:**

CAS: 106-97-8 EINECS: 203-448-7	butane  	25-50%
CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	2-propanol  	25-50%
CAS: 68139-75-3 Numéro CE: 614-310-4	3-azapentane-1,5-diamine  	10-<25%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7	xylène (mix)  	10-<25%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4	éthylbenzène  	1-<2,5%

**Indications complémentaires :** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

### SECTION 4: Premiers secours

**4.1 Description des premiers secours**

**Remarques générales :**

Les symptômes d'empoisonnement peuvent apparaître après de nombreuses heures seulement; une surveillance médicale est donc nécessaire au moins 48 heures après un accident.

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

## selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

### Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol

(suite de la page 2)

- **après inhalation :**  
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.  
Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **après contact avec la peau :** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
- **après contact avec les yeux :**  
Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **après ingestion :** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **Indications destinées au médecin :** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

### SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- **5.1 Moyens d'extinction**
- **Moyens d'extinction:** CO<sub>2</sub>, sable, poudre d'extinction. ne pas utiliser d'eau.
- **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :** Eau.
- **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**  
Possibilité de formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.
- **5.3 Conseils aux pompiers**
- **Equipement spécial de sécurité :** Appareil de protection respiratoire indépendant de l'air ambiant

### SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

- **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**  
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
- **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**  
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau souterraines
- **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.  
Assurer une aération suffisante.  
ne pas rincer à l'eau ou aux produits nettoyants aqueux.
- **6.4 Référence à d'autres sections**  
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

### SECTION 7: Manipulation et stockage

- **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**  
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Ouvrir et manipuler les réservoirs avec précaution.  
Respecter les précautions habituelles en travaillant avec des produits chimiques.
- **Manipulation :** Produit exclusivement réservé à l'usage dentaire.
- **Préventions des incendies et des explosions:**  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

(suite page 4)

B

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol

(suite de la page 3)



Tenir à l'abri de sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre une charge électrostatique.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C, également par lampes à incandescence. Ne pas percer ou brûler, même après usage.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Stockage :**

**Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :**

Stocker dans un endroit frais.

Respecter les prescriptions légales sur le stockage d'emballages à air comprimé.

**Indications concernant le stockage commun : non nécessaire**

**Autres indications sur les conditions de stockage :**

Tenir les emballages hermétiquement fermés

Ne pas fermer les emballages de sorte qu'ils soient imperméables aux gaz

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.**

**SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

**Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :**

Sans autre indication, voir point 7.

**8.1 Paramètres de contrôle**

**Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

**106-97-8 butane**

VL	Valeur à long terme: 1000 ppm
----	-------------------------------

**67-63-0 2-propanol**

VL	Valeur momentanée: 1000 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm
	Valeur à long terme: 500 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm

**100-41-4 éthylbenzène**

VL	Valeur momentanée: 551 mg/m <sup>3</sup> , 125 ppm
	Valeur à long terme: 442 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm
	D;

**Remarques supplémentaires :**

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**Equipement de protection individuel :**

**Mesures générales de protection et d'hygiène :**

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau

**Protection respiratoire :**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Ne pas nécessaire si la pièce dispose d'une bonne ventilation.

(suite page 5)

B

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol

(suite de la page 4)

**· Protection des mains :**



Gants de protection.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.  
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

**· Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

**· Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**· Protection des yeux :**



Lunettes de protection hermétiques.

**· Protection du corps : Vêtements de travail protecteurs.**

**SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**

**· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**· Indications générales.**

**· Aspect:**

Forme : Aérosol

Couleur : rose

**· Odeur :**

spécifique au produit

**· Seuil olfactif:**

Non déterminé.

**· valeur du pH:** Non déterminé.

**· Modification d'état**

Point de fusion : Non déterminé.

Point d'ébullition : 0 °C

**· Point d'éclair**

-60 °C

**· Inflammabilité (solide, gazeux) :**

Non applicable.

**· Température d'inflammation :**

325 °C

**· Température de décomposition :**

Non déterminé.

**· Auto-inflammation :**

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

**· Danger d'explosion :**

Non déterminé.

**· Limites d'explosion :**

inférieure : 1,0 Vol %

supérieure : 13,4 Vol %

**· Pression de vapeur à 20 °C:**

2100 hPa

(suite page 6)

B

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol

(suite de la page 5)

· <i>Densité à 20 °C:</i>	0,54133 g/cm <sup>3</sup>
· <i>Densité relative.</i>	Non déterminé.
· <i>Densité de vapeur.</i>	Non déterminé.
· <i>Vitesse d'évaporation.</i>	Non applicable.
· <i>Solubilité dans/miscibilité avec l'eau :</i>	non ou peu miscible
· <i>Coefficient de partage (n-octanol/eau) :</i>	Non déterminé.
· <i>Viscosité :</i>	
<i>dynamique :</i>	Non déterminé.
<i>cinématique :</i>	Non déterminé.
· <i>Teneur en solvants :</i>	
<i>solvants organiques</i>	81,5 %
· <i>9.2 Autres informations</i>	<i>Pas d'autres informations importantes disponibles.</i>

\*

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- 10.2 Stabilité chimique
- Décomposition thermique / conditions à éviter : *Pas de décomposition en cas d'usage conforme.*
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses *Aucune réaction dangereuse connue*
- 10.4 Conditions à éviter *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- 10.5 Matières incompatibles: *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- 10.6 Produits de décomposition dangereux: *Pas de produits de décomposition dangereux connus*

\*

## SECTION 11: Informations toxicologiques

- 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

- Toxicité aiguë :

- Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

**ATE (Acute Toxicity Estimates)**

Dermique	LD50	11333 mg/kg (rabbit)
Inhalatoire	LC50/4 h	62,4 mg/l

**106-97-8 butane**

Inhalatoire	LC50/4 h	658 mg/l (rat)
-------------	----------	----------------

**67-63-0 2-propanol**

Oral	LD50	5045 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	12800 mg/kg (rab)

**1330-20-7 xylène (mix)**

Oral	LD50	4300 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	1700 mg/kg (rabbit)
Inhalatoire	LC50/4 h	11 mg/l (ATE)

**100-41-4 éthylbenzène**

Oral	LD50	3500 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	17800 mg/kg (rabbit)

(suite page 7)

B

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

**Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol**

(suite de la page 6)

Inhalatoire	LC50/4 h	11 mg/l (ATE)
-------------	----------	---------------

· **Effet primaire d'irritation :**· **de la peau :** Irrite la peau et les muqueuses.· **des yeux :** Effet d'irritation.· **Sensibilisation :** Aucun effet de sensibilisation connu.· **Indications toxicologiques complémentaires :**

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants :

Nocif

Irritant

· **Toxicité par administration répétée**

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

\*

**SECTION 12: Informations écologiques**· **12.1 Toxicité**· **Toxicité aquatique :****67-63-0 2-propanol**

EC50/48h 13299 mg/L (daphnia magna)

LC50/96h 1400 mg/l (Fish acute toxicity study)

**100-41-4 éthylbenzène**

EC50/48h 4,75 mg/L (daphnia magna)

EC50/72h 5 mg/l (Alg)

LC50/48h 16,2 mg/l (daphnia magna)

LC50/96h 80 mg/l (Fish acute toxicity study)

· **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.· **Autres indications écologiques :**· **Indications générales :**

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.

Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**· **PBT:** Non applicable.· **vPvB:** Non applicable.· **12.6 Autres effets néfastes** Pas d'autres informations importantes disponibles.**SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination**· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**· **Recommandation :**

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· **Catalogue européen des déchets**

16 05 04\* gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

(suite page 8)

**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol

(suite de la page 7)

- **Emballages non nettoyés :**
- **Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

**SECTION 14: Informations relatives au transport**

· <b>14.1 No ONU</b>	
· <b>ADR, IMDG, IATA</b>	UN1950
· <b>14.2 Nom d'expédition des Nations unies</b>	
· <b>ADR</b>	1950 AÉROSOLS
· <b>IMDG</b>	AÉROSOLS
· <b>IATA</b>	AÉROSOLS, flammable
· <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>	
· <b>ADR</b>	
	
· <b>Classe</b>	2 5F Gaz.
· <b>Étiquette</b>	2.1
· <b>IMDG, IATA</b>	
	
· <b>Class</b>	2.1
· <b>Label</b>	2.1
· <b>14.4 Groupe d'emballage</b>	
· <b>ADR, IMDG, IATA</b>	néant
· <b>14.5 Dangers pour l'environnement:</b>	
· <b>Polluant marin :</b>	Non
· <b>14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur</b>	Attention: Gase
· <b>Indice Kemler :</b>	-
· <b>No EMS :</b>	F-D,S-U
· <b>14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC</b>	Non applicable.
· <b>Indications complémentaires de transport :</b>	
· <b>ADR</b>	
· <b>Quantités limitées (LQ)</b>	1L
· <b>Quantités exceptées (EQ)</b>	Code: E0
· <b>Catégorie de transport</b>	Non autorisé en tant que quantité exceptée
· <b>Code de restriction en tunnels</b>	2 D

(suite page 9)

**Fiche de données de sécurité  
selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol

(suite de la page 8)

· <b>IMDG</b>	
· <b>Limited quantities (LQ)</b>	<i>1L</i>
· <b>Excepted quantities (EQ)</b>	<i>Code: E0</i> <i>Not permitted as Excepted Quantity</i>
· "Règlement type" de l'ONU:	<i>UN1950, AÉROSOLS, 2.1</i>

## SECTION 15: Informations réglementaires

- **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**  
*Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

\*

## SECTION 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

La fiche de données de sécurité jointe couvre les dangers et les mesures devant être prises lorsque des quantités importantes de produit sont libérées, par exemple en raison d'accidents pendant le transport ou le stockage. Pour les quantités de produit typiquement utilisées dans la pratique clinique, l'information nécessaire pour un usage et un stockage sûr du produit est fournie dans la notice au produit.

### · Phrases importantes

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour le système respiratoire à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### · Service établissant la fiche technique : Développement analytique

### · Contact : Numéro à appeler en cas d'urgence dentaire: +49-7531-583-350

### · Acronymes et abréviations:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1

Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

(suite page 10)

B

**Fiche de données de sécurité**  
**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 10.04.2015

Numéro de version 4

Révision: 10.04.2015

**Nom du produit: Fix Adhesive Aerosol**

(suite de la page 9)

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3

. \* **Données modifiées par rapport à la version précédente**

B